

Музей печати

ДОСТУПНОСТЬ МУЗЕЙНЫХ И СЕРВИСНЫХ ОБЪЕКТОВ

ДОСТУПНОСТЬ МУЗЕЙНЫХ И СЕРВИСНЫХ ОБЪЕКТОВ

	Наименование помещения	Уровень доступности
1	Входная зона (касса, гардероб, книжный магазин) **	     
2.	Выставочный зал (1 этаж) **	     
3.	Экспозиционные залы (2 этаж) **	     
4.	Туалет (1 этаж)	    
5.	Лифт	    

Условные знаки
для обозначения доступности
объектов для посетителей
с ограниченными возможностями:

    	доступно
    	частично доступно
    	не доступно
	туалет, оборудованный для инвалидов
	имеется аудиогид
	доступ осуществляется при помощи сопровождающих или сотрудников музея

На общественном транспорте:

[Как добраться на карте](#)

Ближайшие к музею остановки общественного транспорта:

- **станции метро «Адмиралтейская», «Невский проспект» или «Гостиный двор»**
расстояние – 600 м
время движения пешком – 10-15 мин.
- **остановки наземного транспорта «Улица Большая Конюшенная»**
автобусы № 3, № 7, № 22, № 24, № 27, № 191
троллейбусы № 1, № 5, № 7, № 10, № 11, № 22
расстояние – 300 м
время движения пешком – 5-7 мин.

Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути.

Переходы регулируются светофорами со звуковой сигнализацией и таймером.

У станций метро есть подземные переходы.

На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства людей, передвигающихся на колясках.


ПАРКОВКА

Музей находится в **зоне платной городской парковки**. Для льготной парковки автомобиль:

- должен быть в Федеральном реестре инвалидов
- иметь знак «Инвалид».


Проверить свободные места можно:

- в приложении «Парковки Санкт-Петербурга»
- на <https://parking.spb.ru/>.



Парковка осуществляется на свободных местах, разрешенных для стоянки автомобилей Правилами дорожного движения.

ВХОД В МУЗЕЙ



Вход в музей осуществляется со стороны набережной реки Мойки, дом 32, через книжный магазин — через дверь в деревянной балюстраде-стойке (проезд кресел-колясок невозможен).

Музей располагается в жилом многоквартирном доме и занимает 1-й и 2-й этажи.

Лестница, ведущая на 2-й этаж, не оборудована пандусами и подъёмниками.

В здании есть лифт, однако его размеры не позволяют использовать его для подъёма посетителей, передвигающихся на креслах-колясках.

ВХОД В МУЗЕЙ



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

